



# Struktol Company of America

Latinoamérica  
Struktol, Víctor Dvoskin  
Tel: 54 (11) 4292-7372  
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico  
RUSCA, Benjamin Fuentes  
Tel: 52 (5) 374-1980  
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

## HOJA DE DATOS

[www.struktol.com](http://www.struktol.com)

## STRUKTOL® V-PETS

LUBRICANTE Y AYUDA DE MEZCLADO –PARA PVC Y OTROS POLIMEROS

### COMPOSICIÓN

Ester de ácidos grasos.

### PROPIEDADES TÍPICAS

Aspecto	Pellets o polvo amarillo
Punto de Goteo (°C)	49 – 63
Peso Especifico	0.95
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 25 kg

### RECOMMENDACIONES DE USO

**Aplicaciones:** STRUKTOL® V-PETS es lubricante y ayuda de proceso para varios polímeros que permite mejorar el procesamiento sin cambios notables en propiedades físicas. STRUKTOL® V-PETS actúa como agente dispersante en mezclas de polvos y promueve la incorporación uniforme de cargas. Mejora la dispersión de cargas y el flujo durante el procesamiento y promueve el desmolde en moldeo por inyección. Es un buen lubricante externo para perfiles de PVC rígido y artículos moldeados.

### DOSIFICACIÓN

0.5 - 2.0% dependiendo de la formulación y polímero base. Para PVC normalmente se recomienda de 0.3 a 0.75 partes por cien.

### CONDICIÓN ANTE LA FDA

STRUKTOL® V-PETS PEDS es sancionado por la Food and Drug Administration (FDA) en las aplicaciones listadas en la siguiente sección del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations):

**175.105** Adhesivos

**177.1580** Resina de policarbonato

**176.170** Componentes de papel y cartón en contacto con agua y alimentos grasos.

**178.2010** Antioxidantes y/o estabilizadores para polímeros

**177.1200** Celofán

(02/28/07)JMB/mm

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.